### Fiche technique du produit

#### **PLAT**

### PL312035PR40835NW



### PLAT G3 1200X300 4200 835 PRIS IP40 WH

### Description:

Luminaire à encastrer ou suspendre modèle PLAT G3, de la marque LAMP. Fabriqué en acier peint blanc mât et avec diffuseur prismatique en polycarbonate. Modèle avec LED MID-POWER, température de couleur 3500K et CRI 80. Équipement électronique incorporé. Facteur d'éblouissement UGR<19 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec niveau de protection IP40 (partie non-encastrée) et IP20 (partie encastrée), IK06. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000h L80 B10



Finition: Blanc signalisation Mat RAL 9016

1.196 x 296 x 14 mm Dimensions: Poids: 3.900 g

Installation: Encastré

### **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux: 3.500 lm °K: 3500 Plum: 30W IRC: 80 Efficacité: 116,7 lm/w 3 MacAdam:

UGR: <19 Alimentation:

Type: MID POWER LED Équipement: Électronique

Durée de vie LED: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 28W

#### Tolérance de flux lumineux +/- 10%



























## **OPTIONS PERSONNALISABLES:**











Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE














220-240V 50/60Hz


## PL312035PR40835NW







## **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:**

PL312035PR40835NW η = 101% Imax = 434 cd/klm UTE: 1,00D + 0,01T CIE: 60 87 97 99 101







# Fiche technique du produit

## **PLAT**



# ACCESSOIRES:

### Montage



Code produit:

PLREFR120



Code produit: PLSFFR120

produit: Description:

PLAT ACC. FRAME SUR 1200X300MM WH.

# ACCESSOIRES:

# Suspension



Code produit:

Description:

Description:

PLAT ACC. FRAME REC 1200X300MM WH.

PLSUWI1500

PLAT G3 ACC. SUSP KIT