


PL312040PR4035DW

**PLAT G3 1200X300 4200 835 PRIS IP40 DA W****Description:**


Luminaire à encastrer ou suspendre modèle PLAT G3, de la marque LAMP. Fabriqué en acier peint blanc mat et avec diffuseur prismatique en polycarbonate. Modèle avec LED MID-POWER, température de couleur 3500K et CRI 80. Équipement électronique DALI incorporé. Facteur d'éblouissement UGR<19 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec niveau de protection IP40 (partie non-encastrée) et IP20 (partie encastrée), IK06. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000h L80 B10

Finition: Blanc signalisation Mat RAL 9016**Dimensions:** 1.196 x 296 x 14 mm**Poids:** 3.900 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 3.500 lm | °K : | 3500 |
| Plum: | 30W | IRC : | 80 |
| Efficacité: | 116,7 lm/w | MacAdam: | 3 |
| UGR: | 19 | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Type: | MID POWER SAMSUNG | Équipement: | Réglable DALI |
| Durée de vie LED: | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) | | |
| Puissance: | 28W | | |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

PLREFR120

Description:

PLAT ACC. FRAME REC 1200X300MM WH.



Code produit:

PLSFRR120

Description:

PLAT ACC. FRAME SUR 1200X300MM WH.



Code produit:

PLXSFCL

Description:

PLAT X2 ACC 4/6 STEEL MOUNTING CLIPS SUR

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

PLSUW11500

Description:

PLAT X2 ACC. SUSP KIT