


QBF41168MOPR830D



QUIET BAF FIL45 1680 3900 OP COM WW DA

**Descripción:**

Luminaria integrada en estructura fonoabsorbente fabricada de material reciclado rPET. Modelo QUIET BAFFLE FIL45 1680 de la marca LAMP. Material acústico: Espesor del panel 12mm (Opción 24mm), composición del panel: rPET 75% reciclado. Resistencia al Fuego: B-s1, d0 y emisiones: LOW VOC. Bajas emisiones en formaldehídos. Modelo de luminaria F41RE168MOPR830DW. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura 3000K y CRI80. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Acabados estandarizados: K05 Charcoal, Z04 Light Camel y Z97 Cactus Green. Más colores disponibles bajo pedido.

**Instalación:** Suspendido

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.881 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	30W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	96 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<16	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Horas de vida led:</b>	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	26,9W		


*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



**Opciones Personalizables:**



DATOS FOTOMÉTRICOS :



*Essential Colours*



*Trendy Colours*



*Prime Colours*

