Ficha técnica de producto

SHOT 380

SH23811SP830NG

SHOT 380 G2 10500 8WW SP GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 380 G2 10500, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado, con cristal templado, tornillos de acero inoxidable y junta de silicona. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con un grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50. 000 L80B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado



Acabado: Gris texturizado

Peso: 12.204 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,13 M2

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	7.003 lm	**K:**	3000
Plum:	82,5W	**IRC:**	80
Eficacia:	84,9 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	73W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

AI · CLASE I · GLASS · Spot · IK 08 · IP 65 · LED 3000ºK · 960º · CE · 5

Opciones Personalizables:

1-10V · 1 · CRI · OPAL · lm · DALI · PUSH · TRIAC · K · TW · WB

SHOT 380

SH23811SP830NG **SHOT 380 G2 10500 8WW SP GR.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

SH23811SP830NG

η = 100%

Imax = 8774 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 82 98 100 100 100









LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Soporte

Cód. producto:	Descripción:
COARDB120A	ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.
COARIN120A	ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.

Cód. producto:	Descripción:
COARDB120G	ACC. CO ARM DB 120-130 GR.
COARIN120G	ACC. CO ARM IND 120-130 GR.

Cód. producto:	Descripción:
COARIN060A	ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.

Cód. producto:	Descripción:
COARIN060G	ACC. CO ARM IND 60-135 GR.

Cód. producto:	Descripción:
COARLODB60A	ACC. CO ARM LONG DB Ø60 ANT.
COARLODB76A	ACC. CO ARM LONG DB Ø76 ANT.

Cód. producto:	Descripción:
COARLODB60G	ACC. CO ARM LONG DB Ø60 GR.
COARLODB76G	ACC. CO ARM LONG DB Ø76 GR.

Cód. producto:	Descripción:
COARLOIN60A	ACC. CO ARM LONG IND Ø60 ANT.
COARLOIN76A	ACC. CO ARM LONG IND Ø76 ANT.

Cód. producto:	Descripción:
COARLOIN60G	ACC. CO ARM LONG IND Ø60 GR.
COARLOIN76G	ACC. CO ARM LONG IND Ø76 GR.



Cód. producto:	Descripción:
COARLOINT080A	ACC. CO ARM LONG INT ANT.

Cód. producto:	Descripción:
COARLOINT080G	ACC. CO ARM LONG INT GR.

Cód. producto:	Descripción:
COARSHDB60A	ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 ANT.
COARSHDB76A	ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 ANT.

Cód. producto:	Descripción:
COARSHDB60G	ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 GR.
COARSHDB76G	ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 GR.

Cód. producto:	Descripción:
COARSHIN60A	ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 ANT.
COARSHIN76A	ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 ANT.

Cód. producto:	Descripción:
COARSHIN60G	ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 GR.
COARSHIN76G	ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 GR.

Cód. producto:	Descripción:
COARSHINT080A	ACC. CO ARM SHORT INT ANT.

Cód. producto:	Descripción:
COARSHINT080G	ACC. CO ARM SHORT INT GR.

Cód. producto:	Descripción:
FXARWAA	ACC. FX ARM WALL ANT.

Cód. producto:	Descripción:
FXARWAG	ACC. FX ARM WALL GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:	Descripción:
SH38SC381B	SHOT 380 ACC. ANTIGLARE SCREEN