


SHOT 290

SH32906SP830NA



SHOT 290 G3 5500 830 SP ANT

Descripción:

Proyector de exterior con lira para adaptar a superficie, báculo o columna, modelo SHOT 290 G3 5500 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado, con cristal templado, tornillos de acero inoxidable y junta de silicona. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED HIGH POWER temperatura de color 3000K, CRI80. Óptica Spot. Orientable 270°. Equipo electrónico incorporado ON/OFF. Con un grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento 1. Horas de vida: 100.000 L90 B10 (Ta=25°C). BUG Rate: B3 U0 G0, ULOR: 0%. Fácil instalación, se suministra con manguera y conector. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado.

Acabado: Antracita texturizado

Peso: 8.608 g


Superficie máx.expuesta al viento: 0 M2

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	4.220 lm	K:	3000
Plum:	34,8W	IRC:	80
Eficacia:	121,3 lm/w	MacAdam:	4
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HIGH POWER	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	100.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	31,6W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:




SHOT 290

SH32906SP830NA


SHOT 290 G3 5500 830 SP ANT

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Soporte

**Cód. producto:**


COARDB120A

COARIN120A

Descripción:

ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.

ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.

**Cód. producto:**

COARDB120G

COARIN120G

Descripción:

ACC. CO ARM DB 120-130 GR.

ACC. CO ARM IND 120-130 GR.

**Cód. producto:**

COARIN060A

Descripción:

ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.

**Cód. producto:**

COARIN060G

Descripción:

ACC. CO ARM IND 60-135 GR.

**Cód. producto:**

COARLODB60A

COARLODB76A

Descripción:

ACC. CO ARM LONG DB Ø60 ANT.

ACC. CO ARM LONG DB Ø76 ANT.

**Cód. producto:**

COARLODB60G

COARLODB76G

Descripción:

ACC. CO ARM LONG DB Ø60 GR.

ACC. CO ARM LONG DB Ø76 GR.

**Cód. producto:**

COARLOIN60A

COARLOIN76A

Descripción:

ACC. CO ARM LONG IND Ø60 ANT.

ACC. CO ARM LONG IND Ø76 ANT.

**Cód. producto:**

COARLOIN60G

COARLOIN76G

Descripción:

ACC. CO ARM LONG IND Ø60 GR.

ACC. CO ARM LONG IND Ø76 GR.

**Cód. producto:**

COARLOINT080A

Descripción:

ACC. CO ARM LONG INT ANT.

**Cód. producto:**

COARLOINT080G

Descripción:

ACC. CO ARM LONG INT GR.

SHOT 290



Cód. producto:

COARSHDB60A

COARSHDB76A

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 ANT.



Cód. producto:

COARSHDB60G

COARSHDB76G

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 GR.



Cód. producto:

COARSHIN60A

COARSHIN76A

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 ANT.



Cód. producto:

COARSHIN60G

COARSHIN76G

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 GR.



Cód. producto:

COARSHINT080A

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT INT ANT.



Cód. producto:

COARSHINT080G

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT INT GR.



Cód. producto:

FXARWAA

Descripción:

ACC. FX ARM WALL ANT.



Cód. producto:


FXARWAG

Descripción:

ACC. FX ARM WALL GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

SH29SC297B

Descripción:

SHOT 290 ACC. ANTIGLARE SCREEN