

ST117030WF830NBW



STORBELL 3000 WW WFL WH.

Descripción:

Downlight para suspender modelo STORBELL 3000 WW WFL WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio en color blanco brillante. Modelo para COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado en el florón acabado en blanco brillante. Reflector de aluminio Wide Flood. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10

Acabado: Blanco brillo RAL 9010

Peso: 4.504 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




Flujo de salida:	2.492 lm	K:	3000
Plum:	26,3W	IRC:	80
Eficacia:	94,7 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	COB CITIZEN	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	25W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10441011
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 944 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B + 0,00T
 CIE: 78 95 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	1,09	2347	1537
2	2,18	587	384
3	3,27	261	171
4	4,36	147	96

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
ST102OP

Descripción:
STORBELL ACC. OPAL GLASS



Cód. producto:
ST102TR

Descripción:
STORBELL ACC. TRANS GLASS



Cód. producto:
STBE420B

Descripción:
STORBELL ACC. BELL BK.




Cód. producto:
STBE420OP

Descripción:
STORBELL ACC. BELL OPAL



Cód. producto:
STBE420W

Descripción:
STORBELL ACC. BELL WH.



Cód. producto:
STHO102B

Descripción:
STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE