


STORMBELL

ST117030WF840NOB



STORMBELL DECO 3000 NW WFL BK.

Description:

Downlight suspendu STORMBELL 5000 de la marque LAMP. Corps en aluminium extrudé et injecté. Modèle COB avec réflecteur en polycarbonate wide flood, con temperatura de color 4000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles.

Finition: Noir brillant RAL 9011

Poids: 4.504 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.068 lm	°K :	4000
Plum:	26,3W	IRC :	80
Efficacité:	116,6 lm/w	MacAdam:	<3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:




STORMBELL

ST117030WF840NOB

STORMBELL DECO 3000 NW WFL BK.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

ST102OP

Description:

STORMBELL ACC. OPAL GLASS



Code produit:

ST102TR

Description:

STORMBELL ACC. TRANS GLASS



Code produit:

STBE420B

Description:

STORMBELL ACC. BELL BK.



Code produit:

STBE420OP

Description:

STORMBELL ACC. BELL OPAL




Code produit:

STBE420W

Description:

STORMBELL ACC. BELL WH.



Code produit:

STHO102B

Description:

STORMBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE