


## ST117050WF840NBW



## STORMBELL 5000 NW WFL WH.

**Descripción:**

Downlight para suspender STORMBELL DECO 5000 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio. Modelo para COB con reflector de policarbonato wide flood, con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro.

**Acabado:** Blanco brillo RAL 9010

**Peso:** 4.592 g

**Instalación:** Suspendido


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	3.900 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	47,4W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	82,3 lm/w	<b>MacAdam:</b>	<3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	100-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	44W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

**Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**



**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

ST102OP

**Descripción:**

STORBELL ACC. OPAL GLASS



**Cód. producto:**

ST102TR

**Descripción:**

STORBELL ACC. TRANS GLASS



**Cód. producto:**

STBE420B

**Descripción:**

STORBELL ACC. BELL BK.



**Cód. producto:**

STBE420OP

**Descripción:**

STORBELL ACC. BELL OPAL



**Cód. producto:**

STBE420W

**Descripción:**

STORBELL ACC. BELL WH.



**Cód. producto:**

STHO102B

**Descripción:**

STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE