

ST117080FL830NOB



STORMBELL DECO 8000 WW FL BK

Descripción:

Downlight para suspender STORMBELL 8000 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio. Modelo para COB con reflector de policarbonato flood, con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro.





Acabado: Negro brillo RAL 9011**Peso:** 4.504 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	5.517 lm	K:	3000
Plum:	68W	IRC:	80
Eficacia:	81,1 lm/w	MacAdam:	2
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	60W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

ST117080FL830NOB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1906 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00A
CIE: 93 99 100 100 100



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ST102OP

Descripción:

STORBELL ACC. OPAL GLASS



Cód. producto:

ST102TR

Descripción:

STORBELL ACC. TRANS GLASS



Cód. producto:

STBE420B

Descripción:

STORBELL ACC. BELL BK.



Cód. producto:

STBE420OP

Descripción:

STORBELL ACC. BELL OPAL




Cód. producto:

STBE420W

Descripción:

STORBELL ACC. BELL WH.



Cód. producto:

STHO102B

Descripción:

STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE