

STORMBELL

ST117080FL840NOB



STORMBELL DECO 8000 NW FL BK

Descripción:

Downlight para suspender STORMBELL 8000 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio. Modelo para COB con reflector de policarbonato flood, con temperatura de color 3000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro.

Acabado: Negro brillo RAL 9011

Peso: 4.504 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	5.649 lm	K:	4000
Plum:	68W	IRC:	80
Eficacia:	83,1 lm/w	MacAdam:	2
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	60W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
ST102OP

Descripción:
STORBELL ACC. OPAL GLASS



Cód. producto:
ST102TR

Descripción:
STORBELL ACC. TRANS GLASS



Cód. producto:
STBE420B

Descripción:
STORBELL ACC. BELL BK.




Cód. producto:
STBE420OP

Descripción:
STORBELL ACC. BELL OPAL



Cód. producto:
STBE420W

Descripción:
STORBELL ACC. BELL WH.



Cód. producto:
STHO102B

Descripción:
STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE