

## STORBELL

ST117080WF840NBW



## STORBELL 8000 NW WFL WH

## Description:

Downlight suspendu STORBELL DECO 8000 de la marque LAMP. Corps en aluminium extrudé et injecté. Modèle COB avec réflecteur en polycarbonate wide flood, con temperatura de color 4000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions blanc et noir disponibles.

Finition: Blanc brillant RAL 9010

Poids: 4.504 g

Installation: Suspendu

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	5.271 lm	°K :	4000
Plum:	68W	IRC :	80
Efficacité:	77,5 lm/w	MacAdam:	2
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	60W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%





## OPTIONS PERSONNALISABLES:



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

ST117080WF840NBW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 976 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00B  
CIE: 79 96 100 100 100



**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

ST102OP

**Description:**

STORBELL ACC. OPAL GLASS



**Code produit:**

ST102TR

**Description:**

STORBELL ACC. TRANS GLASS



**Code produit:**

STBE420B

**Description:**

STORBELL ACC. BELL BK.



**Code produit:**

STBE420OP

**Description:**

STORBELL ACC. BELL OPAL



**Code produit:**

STBE420W

**Description:**

STORBELL ACC. BELL WH.



**Code produit:**

STHO102B

**Description:**

STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE