

ST117080WF840NOB



## STORBELL DECO 8000 NW WFL BK

## Descripción:

Downlight para suspender STORBELL DECO 8000 NW WFL de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio. Modelo para COB con reflector de aluminio wide flood, con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro.

Acabado: Negro brillo RAL 9011

Peso: 4.504 g

Instalación: Suspendido

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	6.524 lm	K:	4000
Plum:	68W	IRC:	80
Eficacia:	95,9 lm/w	MacAdam:	2
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	60W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%







## Opciones Personalizables:



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

ST117080WF840NOB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 941 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00B  
CIE: 80 96 99 100 100



**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

ST102OP

**Descripción:**

STORBELL ACC. OPAL GLASS



**Cód. producto:**

ST102TR

**Descripción:**

STORBELL ACC. TRANS GLASS



**Cód. producto:**

STBE420B

**Descripción:**

STORBELL ACC. BELL BK.



**Cód. producto:**

STBE420OP

**Descripción:**

STORBELL ACC. BELL OPAL




**Cód. producto:**

STBE420W

**Descripción:**

STORBELL ACC. BELL WH.



**Cód. producto:**

STHO102B

**Descripción:**

STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE