Fiche technique du produit

STORMBELL

ST117080WF840NOB

STORMBELL DECO 8000 NW WFL BK

Description:

Downlight suspendu STORMBELL DECO 8000 NW WFL de la marque LAMP. Corps en aluminium extrudé et injecté. Modèle COB avec réflecteur en polycarbonate wide flood, con temperatura de color 4000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions blanch et noir disponibles.



Finition: Noir brillant RAL 9011

Poids: 4.504 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	6.524 lm	**ºK :**	4000
Plum:	68W	**IRC :**	80
Efficacité:	95,9 lm/w	**MacAdam:**	2
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	60W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

AI · CLASE I · IP 20 · LED 4000ºK · 960º · CE · 5 GARANTIA

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · lm · LED RETAIL · DALI · PUSH · TRIAC · K · WB

ST117080WF840NOB **STORMBELL DECO 8000 NW WFL BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

ST117080WF840NOB

η = 100%

Imax = 941 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 80 96 99 100 100









LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	Description:
ST102OP	STORMBELL ACC. OPAL GLASS



Code produit:	Description:
ST102TR	STORMBELL ACC. TRANS GLASS

Code produit:	Description:
STBE420B	STORMBELL ACC. BELL BK.

Code produit:	Description:
STBE420OP	STORMBELL ACC. BELL OPAL

Code produit:	Description:
STBE420W	STORMBELL ACC. BELL WH.



Code produit:	Description:
STHO102B	STORMBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE