

## ST117080WF840NOW



## STORBELL DECO 8000 NW WFL WH

**Descripción:**

Downlight para suspender STORBELL DECO 8000 NW WFL de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio. Modelo para COB con reflector de aluminio wide flood, con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro.

**Acabado:** Blanco brillo RAL 9010

**Peso:** 4.504 g

**Instalación:** Suspendido


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	6.524 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	68W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	95,9 lm/w	<b>MacAdam:</b>	2
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	60W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

**Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**



**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

ST102OP

**Descripción:**

STORBELL ACC. OPAL GLASS



**Cód. producto:**

ST102TR

**Descripción:**

STORBELL ACC. TRANS GLASS



**Cód. producto:**

STBE420B

**Descripción:**

STORBELL ACC. BELL BK.



**Cód. producto:**

STBE420OP

**Descripción:**

STORBELL ACC. BELL OPAL




**Cód. producto:**

STBE420W

**Descripción:**

STORBELL ACC. BELL WH.



**Cód. producto:**

STHO102B

**Descripción:**

STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE