


## STORMBELL 80

ST18SELOMF940NOPB



## STORMBELL 80 DECO SU RE 1500 NW MF OP/BK

## Descripción:

Downlight para suspender modelo STORMBELL 80 DECO SU RE 1500 NW MFL OP/BK de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio acabado blanco/negro/Materiality, con aro de policarbonato negro u opal, para efecto lumínico decorativo y posibilidad de accesorio de filtro de color, según modelo. Led COB, con temperatura de color 4000K con CRI90. Reflector de aluminio MEDIUM FLOOD, UGR<19. Luminaria con florón y equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50000 L90 B10. Compatible con 4 modelos diferentes de campanas (accesorios) que completan la luminaria.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011


Peso: 800 g

Instalación: Suspendido

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                          |               |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 1.467 lm                 | K:            | 4000             |
| Plum:              | 14,5W                    | IRC:          | 90               |
| Eficacia:          | 101,2 lm/w               | R9:           | 65               |
| UGR:               | <19                      | MacAdam:      | 3                |
| Fuente de Luz:     | COB                      | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Equipo:       | Electrónico      |
| Pled:              | 12.2W                    |               |                  |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



## Opciones Personalizables:




STORMBELL 80



ST18SELOMF940NOPB

STORMBELL 80 DECO SU RE 1500 NW MF OP/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :



**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

HSHO50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Cód. producto:**

S8BE161B

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø161x150 BK



**Cód. producto:**

S8BE161B1

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø161x150 MA



**Cód. producto:**

S8BE161W

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø161x150 WH



**Cód. producto:**

S8BE227B

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 BK



**Cód. producto:**

S8BE227B1

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 MA



**Cód. producto:**

S8BE227W

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 WH



**Cód. producto:**

S8BE363B

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 BK



**Cód. producto:**

S8BE363B1

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 MA



**Cód. producto:**

S8BE363CK

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 CK

## STORMBELL 80



**Cód. producto:**

S8BE363PT

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 PT



**Cód. producto:**

S8BE363W

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 WH



**Cód. producto:**

S8BE86B

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 BK



**Cód. producto:**

S8BE86B1

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 MA



**Cód. producto:**

S8BE86W

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 WH