LAMP
Worktitude for light

ST18SELOSP940NOPB

STORMBELL 80 DECO SU RE 1500 NW SP OP/BK

Description:

Downlight suspendu modèle STORMBELL 80 DECO SU RE 1500 NW SP OP/BK de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté blanc brillant/noir/Matière. Avec anneau polycarbonate noir ou opal, pour effet d'éclairage décoratif et possibilité de filtre de couleur accessoire, selon modèle. LED COB température de couleur blanc 4000K avec CRI90. Réflecteur aluminium SPOT, UGR<19. Luminaires avec patère et équipement électronique inclus, Classe II. Durée de vie: 50000 L90 B10. Compatible avec 4 modèles différents de hottes (accessoires) qui complètent le luminaire.



Finition: Noir texturé RAL 9011

Poids: 800 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.429 lm	**ºK :**	4000
Plum:	14,5W	**IRC :**	90
Efficacité:	98,6 lm/w	**R9 :**	65
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	12.2W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ST18SELOSP940NOPB **STORMBELL 80 DECO SU RE 1500 NW SP OP/BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

ST18SELOSP940NOPB

η = 100%

Imax = 4815 cd/klm

UTE:

CIE: 100 100 100 100 100











Melanopic Lux Ratio: 0.768







LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit: HSHO50

Description: HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

Code produit: S8BE161B

Description: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø161x150 BK

Code produit: S8BE161B1

Description: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø161x150 MA

Code produit: S8BE161W

Description: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø161x150 WH

Code produit: S8BE227B

Description: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 BK

Code produit: S8BE227B1

Description: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 MA

Code produit: S8BE227W

Description: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 WH

Code produit: S8BE363B

Description: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 BK



Code produit: S8BE363B1

Description: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 MA

Code produit: S8BE363CK

Description: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 CK

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Code produit:	Description:
S8BE363PT	ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 PT

Code produit:	Description:
S8BE363W	ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 WH

Code produit:	Description:
S8BE86B	ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 BK

Code produit:	Description:
S8BE86B1	ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 MA

Code produit:	Description:
S8BE86W	ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 WH