


ST18SSL0MF940NOP1



STORMBELL 80 DECO SU SF 1500 NW MFL O/M

Description:

Downlight suspendu modèle STORMBELL 80 DECO SU SF 1500 NW MFL OP/MA de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté blanc brillant/noir/Matière. Avec anneau polycarbonate noir ou opal, pour effet d'éclairage décoratif et possibilité de filtre de couleur accessoire, selon modèle. LED COB température de couleur blanc 4000K avec CRI90. Réflecteur aluminium MEDIUM FLOOD, UGR<19. Luminaires avec patère et équipement électronique inclus, Classe I. Durée de vie: 50000 L90 B10. Compatible avec 4 modèles différents de hottes (accessoires) qui complètent le luminaire.

Finition: Palette MATERIALITE - 1 TEXTURÉ

Poids: 800 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 1.467 lm | °K : | 4000 |
| Plum: | 14,1W | IRC : | 90 |
| Efficacité: | 104 lm/w | R9 : | 65 |
| UGR: | <19 | MacAdam: | 3 |
| Type: | COB | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Équipement: | Électronique |
| Puissance: | 12.2W | | |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%








**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

ST18SSLOMF940NOP1

STORMBELL 80 DECO SU SF 1500 NW MFL O/M

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

ST18SSLOMF940NOP1
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 3441 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 100 100 100 100 100



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

HSHO50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Code produit:

S8BE161B

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø161x150 BK



Code produit:

S8BE161B1

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø161x150 MA



Code produit:

S8BE161W

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø161x150 WH



Code produit:

S8BE227B

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 BK



Code produit:

S8BE227B1

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 MA



Code produit:

S8BE227W

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 WH



Code produit:

S8BE363B

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 BK



Code produit:

S8BE363B1

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 MA



Code produit:

S8BE363CK

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 CK



Code produit:
S8BE363PT

Description:
ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 PT



Code produit:
S8BE363W

Description:
ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 WH



Code produit:
S8BE86B

Description:
ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 BK



Code produit:
S8BE86B1

Description:
ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 MA



Code produit:
S8BE86W

Description:
ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 WH