


ST18SSLOWF9TWDOP1



STOR 80 DECO SU SF 1500 TW WFL DA OP/MA

Description:

Finition: Palette MATERIALITE - 1 TEXTURÉ

Poids: 800 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.399 lm	°K :	2700-6500
Plum:	20,7W	IRC :	90
Efficacité:	67,6 lm/w	R9 :	83
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	16.2W	Équipement:	Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:










ST18SSLOWF9TWDOP1

STOR 80 DECO SU SF 1500 TW WFL DA OP/MA

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

ST18SSLOWF9TWDOP1
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1283 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 97 100 100 100 100



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

HSHO50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Code produit:

S8BE227B

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 BK



Code produit:

S8BE227B1

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 MA



Code produit:

S8BE227W

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 WH



Code produit:

S8BE363B

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 BK



Code produit:

S8BE363B1

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 MA



Code produit:

S8BE363CK

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 CK



Code produit:

S8BE363PT

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 PT



Code produit:

S8BE363W

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 WH



Code produit:

S8BE86B

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 BK



Code produit:

S8BE86B1

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 MA



Code produit:

S8BE86W

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 WH