Ficha técnica de producto

STORMBELL 80

ST18SSLOWF9TWDOPW

STORMBELL 80 DECO SU SF 1500 TW WF D O/W

Descripción:

Downlight para suspender modelo STORMBELL 80 DECO SU SF 1500 TW WFL DA OP/WH de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio acabado blanco/negro/Materiality, con aro de policarbonato Negro u Opal para efecto lumínico decorativo y posibilidad de accesorio de filtro de color, según modelo. Led COB, con temperatura de color TW (2700K a 6500K) con CRI90. Reflector de aluminio WIDE FLOOD. Luminaria con florón y equipo electrónico DALI incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 65000 L90 B10. Compatible con 4 modelos diferentes de campanas (accesorios) que completan la luminaria.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Peso: 800 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.399 lm	**K:**	2700-6500
Plum:	20,7W	**IRC:**	90
Eficacia:	67,6 lm/w	**R9:**	83
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	16.2W	**Equipo:**	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

AI | CLASE I | Wideflood | IP 20 | LED TW | 850º | CE | 5

Opciones Personalizables:

1-10V | CRI | lm | K | WB

STORMBELL 80

ST18SSLOWF9TWDOPW **STORMBELL 80 DECO SU SF 1500 TW WF D O/W**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

ST18SSLOWF9TWDOPW

η = 100%

Imax = 1283 cd/klm

UTE:

CIE: 97 100 100 100 100











Melanopic Lux Ratio: 0.775







LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto: HSHO50

Descripción: HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

Cód. producto: S8BE227B

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 BK

Cód. producto: S8BE227B1

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 MA

Cód. producto: S8BE227W

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 WH

Cód. producto: S8BE363B

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 BK



Cód. producto: S8BE363B1

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 MA

Cód. producto: S8BE363CK

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 CK

Cód. producto: S8BE363PT

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 PT

Cód. producto: S8BE363W

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 WH

Cód. producto: S8BE86B

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 BK

STORMBELL 80

Cód. producto:	Descripción:
S8BE86B1	ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 MA

Cód. producto:	Descripción:
S8BE86W	ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 WH

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE