


ST18SSLOWFWB3DOP1



STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW WFL DA OP/MA

Description:

Finition: Palette MATERIALITE - 1 TEXTURÉ

Poids: 800 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.082 lm	°K :	3000 WB
Plum:	14,4W	IRC :	97
Efficacité:	75,1 lm/w	R9 :	88
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	12.5W	Équipement:	Réglable DALI

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:










ST18SSLOWFWB3DOP1

STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW WFL DA OP/MA

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

ST18SSLOWFWB3DOP1
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1205 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 96 100 100 100 100



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

HSHO50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Code produit:

S8BE227B

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 BK



Code produit:

S8BE227B1

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 MA



Code produit:

S8BE227W

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 WH



Code produit:

S8BE363B

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 BK



Code produit:

S8BE363B1

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 MA



Code produit:

S8BE363CK

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 CK



Code produit:

S8BE363PT

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 PT



Code produit:

S8BE363W

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 WH



Code produit:

S8BE86B

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 BK



Code produit:

S8BE86B1

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 MA



Code produit:

S8BE86W

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 WH