Ficha técnica de producto

STORMBELL 80

ST18STLOWF930DOPW

STORMBELL 80 DECO SUT 1500 WW WF D OP/WH

Descripción:

Downlight para suspender en carril TRACK 220V modelo STORMBELL 80 DECO SUT 1500 WW WFL DALI OP/WH de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio acabado blanco/negro/Materiality, con aro de policarbonato Negro u Opal, para efecto lumínico decorativo y posibilidad de accesorio de filtro de color, según modelo. Led COB, con temperatura de color 3000K con CRI90. Reflector de aluminio WIDE FLOOD. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50000 L90 B10. Compatible con 4 modelos diferentes de campanas (accesorios) que completan la luminaria.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Peso: 800 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.369 lm	**K:**	3000
Plum:	14,7W	**IRC:**	90
Eficacia:	93,1 lm/w	**R9:**	60
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	12.2W	**Equipo:**	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

AI · Wide Flood · IP 20 · LED 3000 K · 850º · CE · 5 GARANTIA

Opciones Personalizables:

1-10V · CRI · lm · K · TW · WB

STORMBELL 80

ST18STLOWF930DOPW **STORMBELL 80 DECO SUT 1500 WW WF D OP/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

ST18STLOWF930NOPW

η = 100%

Imax = 1205 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 96 100 100 100 100











Melanopic Lux Ratio: 0.552







LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto: HSHO50

Descripción: HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

Cód. producto: S8BE227B

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 BK

Cód. producto: S8BE227B1

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 MA

Cód. producto: S8BE227W

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 WH

Cód. producto: S8BE363B

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 BK



Cód. producto: S8BE363B1

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 MA

Cód. producto: S8BE363CK

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 CK

Cód. producto: S8BE363PT

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 PT

Cód. producto: S8BE363W

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 WH

Cód. producto: S8BE86B

Descripción: ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 BK

STORMBELL 80

Cód. producto:	Descripción:
S8BE86B1	ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 MA

Cód. producto:	Descripción:
S8BE86W	ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 WH