


# STORBELL 80

ST18STLOWF930NOP1



## STORBELL 80 DECO SUT 1500 WW WFL OP/MA

**Descripción:**

**Acabado:** Paleta MATERIALITY - 1 TEXTURIZADO

**Peso:** 800 g

**Instalación:** Suspendido

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	1.369 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	14,7W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	93,1 lm/w	<b>R9:</b>	60
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Pled:</b>	12.2W	<b>Equipo:</b>	Electrónico

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



### Opciones Personalizables:










**STORBELL 80**

ST18STLOWF930NOP1

STORBELL 80 DECO SUT 1500 WW WFL OP/MA

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

ST18STLOWF930NOP1  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1205 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 96 100 100 100 100



**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

HSHO50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Cód. producto:**

S8BE227B

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 BK



**Cód. producto:**

S8BE227B1

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 MA



**Cód. producto:**

S8BE227W

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 WH



**Cód. producto:**

S8BE363B

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 BK



**Cód. producto:**

S8BE363B1

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 MA



**Cód. producto:**

S8BE363CK

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 CK



**Cód. producto:**

S8BE363PT

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 PT



**Cód. producto:**

S8BE363W

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 WH



**Cód. producto:**

S8BE86B

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 BK

## STORMBELL 80



**Cód. producto:**

S8BE86B1

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 MA



**Cód. producto:**

S8BE86W

**Descripción:**

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 WH