


STORBELL 80

ST18STLOWF930NOP1



STORBELL 80 DECO SUT 1500 WW WFL OP/MA

Description:

Finition: Palette MATERIALITE - 1 TEXTURÉ

Poids: 800 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.369 lm	°K :	3000
Plum:	14,7W	IRC :	90
Efficacité:	93,1 lm/w	R9 :	60
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	12.2W	Équipement:	Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:










STORBELL 80

ST18STLOWF930NOP1

STORBELL 80 DECO SUT 1500 WW WFL OP/MA

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

ST18STLOWF930NOP1
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1205 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 96 100 100 100 100



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

HSHO50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Code produit:

S8BE227B

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 BK



Code produit:

S8BE227B1

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 MA



Code produit:

S8BE227W

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x89 WH



Code produit:

S8BE363B

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 BK



Code produit:

S8BE363B1

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 MA



Code produit:

S8BE363CK

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 CK



Code produit:

S8BE363PT

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 PT



Code produit:

S8BE363W

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø363x60 WH



Code produit:

S8BE86B

Description:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 BK

STORBELL 80



Code produit:

S8BE86B1

Description:

ACC. BELL STORBELL 80 Ø86x50 MA



Code produit:

S8BE86W

Description:

ACC. BELL STORBELL 80 Ø86x50 WH