

STORBELL 80

ST18STLOWF940DBB

**STORBELL 80 SUT 1500 NW WFL DALI BK/BK****Descripción:**

Downlight para suspender en carril TRACK 220V modelo STORBELL 80 SUT 1500 NW WFL DALI BK/BK de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio acabado blanco/negro/Materiality, con aro de policarbonato Negro u Opal, para efecto lumínico decorativo y posibilidad de accesorio de filtro de color, según modelo. Led COB, con temperatura de color 4000K con CRI90. Reflector de aluminio WIDE FLOOD. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50000 L90 B10Compatible con 4 modelos diferentes de campanas (accesorios) que completan la luminaria

Acabado: Negro texturizado RAL 9011**Peso:** 800 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.476 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 14,7W | IRC: | 90 |
| Eficacia: | 100,4 lm/w | R9: | 64 |
| Fuente de Luz: | SAMSUNG | MacAdam: | 3 |
| Horas de vida led: | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Pled: | 12.2W | Equipo: | Regulable DALI |

**Opciones Personalizables:**








STORBELL 80

ST18STLOWF940DBB

STORBELL 80 SUT 1500 NW WFL DALI BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

ST18STLOWF940NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1216 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 96 100 100 100 100



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

HSHO50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

S8BE227B

Descripción:

ACC. BELL STORBELL 80 Ø227x89 BK



Cód. producto:

S8BE227B1

Descripción:

ACC. BELL STORBELL 80 Ø227x89 MA



Cód. producto:

S8BE227W

Descripción:

ACC. BELL STORBELL 80 Ø227x89 WH




Cód. producto:

S8BE363B

Descripción:

ACC. BELL STORBELL 80 Ø363x60 BK



Cód. producto:

S8BE363B1

Descripción:

ACC. BELL STORBELL 80 Ø363x60 MA



Cód. producto:

S8BE363CK

Descripción:

ACC. BELL STORBELL 80 Ø363x60 CK



Cód. producto:

S8BE363PT

Descripción:

ACC. BELL STORBELL 80 Ø363x60 PT



Cód. producto:

S8BE363W

Descripción:

ACC. BELL STORBELL 80 Ø363x60 WH



Cód. producto:

S8BE86B

Descripción:

ACC. BELL STORBELL 80 Ø86x50 BK

STORMBELL 80



Cód. producto:

S8BE86B1

Descripción:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 MA



Cód. producto:

S8BE86W

Descripción:

ACC. BELL STORMBELL 80 Ø86x50 WH