


TC120V0265SY830NB



TRACE IP65 200 VERT 120 WW BK.

Descripción:




Aplicación empotrable exterior modelo TRACE IP65 200 VERT 120 WW BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y cristal templado serigrafiado en color negro mate. Modelo para LED MID-POWER con una temperatura de color blanco cálido y equip o electrónico incorporado. Reflector simétrico de aluminio lacado en color blanco texturizado. Con un grado de protección IP65, IK07. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 100.000 L90 B10. BUG Rate: B0 U2 G1, ULOR: 42%.

Acabado: CATAFORESIS**Dimensiones:** 115 x 214 x 145 mm**Peso:** 1.204 g**Instalación:** Empotrado de pared**Medidas empotramiento:** 107 x 212 x 135 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	156 lm	K:	3000
Plum:	4,1W	IRC:	80
Eficacia:	38 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	100-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	100.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	3W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<p>5641532 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 354 \text{ cd/klm}$ UTE: 0,50T CIE: 11 36 67 50 100</p> 		<p>alpha = 600,0°</p> 	H (m)	D (m)	E_{max}	E_{med}
			1	0,00	-1	NAN
			2	0,00	0	NAN
			3	0,00	0	NAN
			4	0,00	0	NAN

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

TCREBO65200

Descripción:

TRACE IP65 ACC. 200 REC BOX