


## TR1SSU103830NR



## TRAIN IND SUS 300 WW CRM.

**Descripción:**

Downlight para suspender individual modelo TRAIN IND SUS 300 WW CRM. de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio lacado en color cromado. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Dispone de un grupo óptico patentado fabricado en inyección de ABS metalizado mate para un alto confort visual (UGR<19). Clase de aislamiento I.

**Acabado:** Cromado**Peso:** 750 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                |                      |                  |
|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 308 lm         | <b>K:</b>            | 3000             |
| <b>Plum:</b>              | 8,4W           | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 36,7 lm/w      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB CITIZEN    | <b>Alimentación:</b> | 100-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 75.000 L80 B10 | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Pled:</b>              | 6W             |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

