


## TR1SSU103830NW



## TRAIN IND SUS 300 WW WH.

**Description:**

Downlight suspendu individuel modèle TRAIN IND SUS 300 WW WH. Fabriqué en aluminium extrudé laqué blanc texturé. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Ensemble optique fabriqué en ABS métallisé mat pour un grand confort visuel (UGR<19). Classe d'isolation I.

**Finition:** Blanc texturé**Poids:** 750 g**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                |                      |                  |
|--------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 308 lm         | <b>°K :</b>          | 3000             |
| <b>Plum:</b>             | 8,4W           | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 36,7 lm/w      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB CITIZEN    | <b>Alimentation:</b> | 100-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 75.000 L80 B10 | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Puissance:</b>        | 6W             |                      |                  |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

