


## UR1SQ0465AS927NG



## URBAN 100 SQ 400 IP65 VWW ASYM GR

**Descripción:**

Bañador de exterior empotrado a pared modelo URBAN 100 de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio pintado en color gris texturizado con cristal templado. Caja de empotramiento incluida. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color 2700K, CRI 90. Equipo electrónico ON/OFF incorporado. Con un grado de protección IP65, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%.




**Acabado:** Gris texturizado**Dimensiones:** 105 x 105 x 63 mm**Peso:** 708 g**Instalación:** Empotrado de pared**Medidas empotramiento:** 95 x 95 x 0 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	113 lm	<b>K:</b>	2700
<b>Plum:</b>	1,7W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	66,5 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	1W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

UR1SQ0465AS927NG  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 833 \text{ cd/klm}$   
UTE:  
CIE: 23 56 90 100 100



**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

CT4P67N

**Descripción:**

ACC. IP67 4P CONNECTOR