

URBAN 100

UR1SQ0465AS940NG



URBAN 100 SQ 400 IP65 NW ASYM GR


Descripción:

Bañador de exterior empotrado a pared modelo URBAN 100 de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio pintado en color gris texturizado con cristal templado. Caja de empotramiento incluida. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color 4000K, CRI 90. Equipo electrónico ON/OFF incorporado. Con un grado de protección IP65, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%.

Acabado: Gris texturizado

Dimensiones: 105 x 105 x 63 mm

Peso: 708 g



Instalación: Empotrado de pared

Medidas empotramiento: 95 x 95 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 113 lm

K: 4000

Plum: 1,7W

IRC: 90

Eficacia: 66,5 lm/w

MacAdam: 3

Fuente de Luz: HIGH POWER LED

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Equipo: Electrónico

Pled: 1W


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

CT4P67N

Descripción:

ACC. IP67 4P CONNECTOR