


XT2400167WF8400I

**XTREMA 40 100 IP67 NW WFL IN.****Descripción:**


Luminaria empotrable de exterior modelo XTREMA 40 100 de la marca LAMP. Fabricada en acero inoxidable AISI 316 y difusor de cristal transparente. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K y CRI 80. Con un grado de protección IP67, IK07. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado (24V). Horas de vida: 50.000 L90

**Acabado:** Acero inoxidable AISI 316**Peso:** 176 g**Instalación:** Empotrado de suelo**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                      |                      |  |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 85 lm                | <b>K:</b>            | 4000                                   |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | HIGH POWER LED       | <b>IRC:</b>          | 80                                     |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L90 (Ta=25°C) | <b>MacAdam:</b>      | 3                                      |
| <b>Pled:</b>              | 1W                   | <b>Alimentación:</b> | 24VDC                                  |
|                           |                      | <b>Equipo:</b>       | Sin equipo (precisa de equipo externo) |

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**



---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**




**Cód. producto:**

CT4P67N

**Descripción:**

ACC. IP67 4P CONNECTOR



**Cód. producto:**

X4BO36B

**Descripción:**

XTREMA 40 ACC.REC BOX

---

**ACCESORIOS :**

**Control y regulación**



**Cód. producto:**

DRV6710024N

**Descripción:**

DRV 100W 24V 100-305V NR IP67