


XT2600367WF8300I

**XTREMA 60 300 IP67 WW WFL IN.****Descripción:**

Luminaria empotrable de exterior modelo XTREMA 60 300 de la marca LAMP. Fabricada en acero inoxidable AISI 316 y difusor de cristal transparente. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K y CRI 80. Con un grado de protección IP67, IK09. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado (24V). Horas de vida: 50.000 L90

**Acabado:** Acero inoxidable AISI 316**Peso:** 576 g**Instalación:** Empotrado de suelo**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	174 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>IRC:</b>	80
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 (Ta=25°C)	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Pled:</b>	3W	<b>Alimentación:</b>	24VDC
		<b>Equipo:</b>	Sin equipo (precisa de equipo externo)




*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***Opciones Personalizables:**

XT2600367WF8300I

XTREMA 60 300 IP67 WW WFL IN.

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

XT2600367WF8300I  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1479 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00A  
CIE: 89 100 100 100 100



---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

CT4P67N

**Descripción:**

ACC. IP67 4P CONNECTOR



**Cód. producto:**

X6BO56B

**Descripción:**

XTREMA 60 ACC.REC BOX

---

**ACCESORIOS :**

**Control y regulación**



**Cód. producto:**

DRV6710024N

**Descripción:**

DRV 100W 24V 100-305V NR IP67