



XT2600367WF8400I

**XTREMA 60 300 IP67 NW WFL IN.****Descripción:**

Luminaria empotrable de exterior modelo XTREMA 60 300 de la marca LAMP. Fabricada en acero inoxidable AISI 316 y difusor de cristal transparente. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K y CRI 80. Con un grado de protección IP67, IK09. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado (24V). Horas de vida: 50.000 L90

Acabado: Acero inoxidable AISI 316**Peso:** 575 g**Instalación:** Empotrado de suelo**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	174 lm	K:	4000
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	IRC:	80
Horas de vida led:	50.000 L90 (Ta=25°C)	MacAdam:	3
Pled:	3W	Alimentación:	24VDC
		Equipo:	Sin equipo (precisa de equipo externo)




Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

XT2600367WF8400I

XTREMA 60 300 IP67 NW WFL IN.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

XT2600367WF8400I
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1479 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00A
CIE: 89 100 100 100 100



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

CT4P67N

Descripción:

ACC. IP67 4P CONNECTOR



Cód. producto:

X6BO56B

Descripción:

XTREMA 60 ACC.REC BOX

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

DRV6710024N

Descripción:

DRV 100W 24V 100-305V NR IP67