


Quiet Baffle Fil 45

Quiet Baffle Fil 45



DESCRIPCIÓN:

Luminaria lineal para suspender integrada en estructura fonoabsorbente de acabado tipo tejido, realizado con material reciclado rPET modelo Quiet Baffle Fil 45 de 840, 1120 y 1680 mm de longitud, de la marca Lamp. Difusor opal confort formado por un difusor de policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. También versiones de máximo confort visual disponible en modelos con difusor Tech. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado. Disponible en varias temperaturas de color (3000 y 4000K) y opción de blanco dinámico (2700-6500K), tecnología LED con CRI de 80 y opción CRI 90. Equipo electrónico Dali u OnOff, con posibilidad de control vía bluetooth LE. Grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Flicker-free.



Dimensiones: 840/1120/1680mmx300x72mm

Espesor del panel: 12mm (Opción 24mm)

Composición del panel: rPET 75% Reciclado

Resistencia al Fuego: B-s1, d0

Emisiones: LOW VOC/ Bajas emisiones en formaldehídos

INSTALACIÓN: Suspendeda, florón superficie

QUIET BAFFLE FIL 45

Familia	Formato	Lm LED/m	Óptica	IRC	K	Equipo
QBF41	084 840mm	MO 2320lm	PR Prismatic	8 80	30 3000 K	N ON/OFF
	112 1120mm				40 4000 K	D DALI
	168 1680mm					

Configurador de código:

FONOABSORBENCIA

Separado 50mm del techo	Separado 200mm del techo	Separado 400mm del techo
12mm aw 0.60	12mm aw 0.85	12mm aw 0.85
24mm aw 0.70	24mm aw 0.95	24mm aw 0.95

FLUJO DE SALIDA Y POTENCIA

QUIET BAFFLE FIL 45

	840mm		1120mm		1680mm	
	K	CRI	W	lm Output	W	lm Output
PR	3000	80	12	1160	16	1547
	4000	80	12	1218	16	1624
					23	2319
					23	2437

Quiet Baffle Fil 45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



CERTIFICADOS DE CALIDAD:



ACABADOS LUMINARIA:

B: Black : ● RAL 9011 NEGRO MATE

G: Grey : ● RAL 9006

W: White : ○ RAL 9010 BLANCO MATE


ACABADOS ESTRUCTURA ACÚSTICA:



Quiet Baffle Fil 45

DATOS FOTOMÉTRICOS:

OPAL COMFORT



INSTALACIÓN:

