


Quiet Square Ocult

Quiet Square Ocult



DESCRIPCIÓN:

Downlight integrado en panel suspendido fonoabsorbente de acabado tipo tejido, realizado con material reciclado rPET modelo Quiet Square Ocult (1200 y 1800 lm). Otros flujos lumínicos disponibles. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color negro texturizado, y reflector en ABS pintado en negro. Disipador de aluminio inyectado. Ópticas Wide Flood (48°), disponible en otras aperturas. Alto grado de apantallamiento para elevado confort visual (UGR<17). Disponible en varias temperaturas de color (3000 y 4000K), tecnología LED con CRI de 80 y opción CRI 90. Equipo On/Off o Dali con posibilidad de control vía bluetooth LE. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

Acabados luminaria disponibles: Negro

Dimensiones: 1180mmx1180mm

Espesor del panel: 12mm (Opción 24mm)

Composición del panel: rPET 75% Reciclado

Resistencia al Fuego: B-s1, d0

Emissiones: LOW VOC/ Bajas emisiones en formaldehídos

INSTALACIÓN: Suspendida

QUIET SQUARE OCULT

Familia	Módulos	Lm LED	Óptica	IRC	K	Equipo
QS0D1	06	12 1200lm	MF MFL 24°	8 80	30 3000 K	N ON/OFF
	09	18 1800lm	WF WFL 48°		40 4000 K	D DALI

Configurador de código:

FONOABSORBENCIA

Separado 50mm del techo

12mm aw 0.60

24mm aw 0.70

Separado 200mm del techo

12mm aw 0.85

24mm aw 0.95

Separado 400mm del techo

12mm aw 0.85

24mm aw 0.95

FLUJO DE SALIDA Y POTENCIA

QUIET SQUARE OCULT

		6 Modules				9 Modules			
		1200lm				1800lm			
	K	CRI	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output	W
MFL 24°	3000	80	12	1080	18	1620	18	1620	
	4000	80	12	1080	18	1620	18	1620	
WFL 48°	3000	80	12	1098	18	1647	18	1647	
	4000	80	12	1098	18	1647	18	1647	

Quiet Square Ocult

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



CERTIFICADOS DE CALIDAD:




ACABADOS ESTRUCTURA ACÚSTICA:




Quiet Square Ocult

DATOS FOTOMÉTRICOS:


MFL 24°



WFL 48°



ACCESORIOS:



Cód. producto:

ODRF3C
 ODRF3M
 ODRF3W

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.
 OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.
 OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.