


HS1TK40MF830DBB



HANCE TRACK 220 4000 WW MFL DALI BK.

Descripción:

Proyector para adaptar a carril trifásico universal multidireccional modelo HANCE TRACK 220 4000 WW MFL DALI BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio pintado en color negro texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Medium Flood. Clase de aislamiento I.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 1.350 g

Instalación: Carril trifásico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.724 lm	K:	3000
Plum:	37,6W	IRC:	80
Eficacia:	99 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	34W		




Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div><div>HS1TK40MF830NBB</div><div>η = 100%</div><div>I_{max} = 4301 cd/klm</div><div>UTE:</div><div>CIE: 101 100 100 100 100</div><div></div></div>	<div></div>	<div><div>alpha = 24,3°</div><div></div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,43</td><td>14530</td><td>10399</td></tr><tr><td>2</td><td>0,86</td><td>3633</td><td>2600</td></tr><tr><td>3</td><td>1,29</td><td>1614</td><td>1155</td></tr><tr><td>4</td><td>1,72</td><td>908</td><td>650</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,43	14530	10399	2	0,86	3633	2600	3	1,29	1614	1155	4	1,72	908	650
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,43	14530	10399																				
2	0,86	3633	2600																				
3	1,29	1614	1155																				
4	1,72	908	650																				

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
TKAAIDNB

Descripción:
TRACK ACC INT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF BK




Cód. producto:
TKAAIDNG

Descripción:
TRACK ACC INT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF GR



Cód. producto:
TKAAIDNW

Descripción:
TRACK ACC INT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF WH



Cód. producto:
TKAALDNB

Descripción:
TRACK ACC LEFT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF BK



Cód. producto:
TKAALDNG

Descripción:
TRACK ACC LEFT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF GR



Cód. producto:
TKAALDNW

Descripción:
TRACK ACC LEFT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF WH



Cód. producto:
TKAARDNB

Descripción:
TRACK ACC RIGHT MAIN SUPPL DALI/ONOFF BK



Cód. producto:
TKAARDNW

Descripción:
TRACK ACC RIGHT MAIN SUPPL DALI/ONOFF GR



Cód. producto:
TKAARDNW

Descripción:
TRACK ACC RIGHT MAIN SUPPL DALI/ONOFF WH

Cód. producto:
TKACOB

Descripción:
TRACK ACC COVER INT SUPPLY REC N/D BK

Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
TKACOG	TRACK ACC COVER INT SUPPLY REC N/D GR	TKACOW	TRACK ACC COVER INT SUPPLY REC N/D WH



Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
TKACSG	TRACK ACC. CENT DECO REC COVER GR.	TKACTC	TRACK ACC. CUT TOOL COPPER



Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
TKACXB	TRACK ACC COVER "X" REC N/D BK	TKACXG	TRACK ACC COVER "X" REC N/D GR



Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
TKACXW	TRACK ACC COVER "X" REC N/D WH	TKAECB	TRACK ACC. END COVER BK.
		TKAECG	TRACK ACC. END COVER GR.
		TKAECW	TRACK ACC. END COVER WH.



Cód. producto:	Descripción:	Cód. producto:	Descripción:
TKAJFDNB	TRACK ACC. FLEX CORNER BK.	TKAJUDNB	TRACK ACC SRT W/O SP JOINT DALI/ONOFF BK
TKAJFDNG	TRACK ACC. FLEX CORNER GR.		
TKAJFDNW	TRACK ACC. FLEX CORNER WH.		





Cód. producto:
TKAJUDNG

Descripción:
TRACK ACC SRT W/O SP JOINT DALI/ONOFF GR



Cód. producto:
TKAJUDNW

Descripción:
TRACK ACC SRT W/O SP JOINT DALI/ONOFF WH



Cód. producto:
TKALIDNB

Descripción:
TRACK ACC INT 90° CORNER DALI/ONOFF BK



Cód. producto:
TKALIDNG

Descripción:
TRACK ACC INT 90° CORNER DALI/ONOFF GR



Cód. producto:
TKALIDNW

Descripción:
TRACK ACC INT 90° CORNER DALI/ONOFF WH



Cód. producto:
TKALODNB

Descripción:
TRACK ACC EXT 90° CORNER DALI/ONOFF BK



Cód. producto:
TKALODNG

Descripción:
TRACK ACC EXT 90° CORNER DALI/ONOFF GR



Cód. producto:
TKALODNW

Descripción:
TRACK ACC EXT 90° CORNER DALI/ONOFF WH

**Cód. producto:**

TKATLIDNB

TKATLIDNG

TKATLIDNW

TKATLODNB

TKATLODNG

TKATLODNW

TKATRIDNB

TKATRIDNG

TKATRIDNW

TKATRODNB

TKATRODNG

TKATRODNW

Descripción:

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT BK.

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT GR.

TRACK ACC. INT LEFT T JOINT WH.

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT BK.

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT GR.

TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT WH.

TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT BK.

TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT GR.

TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT WH.

TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT BK.

TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT GR.

TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT WH.

**Cód. producto:**

TKAXJDNB

TKAXJDNG

TKAXJDNW

Descripción:

TRACK ACC. X JOINT BK.

TRACK ACC. X JOINT GR.

TRACK ACC. X JOINT WH.

ACCESORIOS :**Suspensión****Cód. producto:**

TKARG1000W

Descripción:

TRACK ACC. RIGID SUSP 1M WH.

**Cód. producto:**

TKASUSSUB

Descripción:

TRACK ACC. SUSP SUPPORT BK.

**Cód. producto:**

TKASUSSUW

Descripción:

TRACK ACC. SUSP SUPPORT WH.

**Cód. producto:**

TKAWI3000B

Descripción:

TRACK ACC. STEEL CABLE 3M BK.

**Cód. producto:**

TKAWI3000W

Descripción:

TRACK ACC. STEEL CABLE 3M WH.

ACCESORIOS :

Soporte

**Cód. producto:**

TKASRSUB

Descripción:

TRACK ACC. SUR SUPPORT BK.

Cód. producto:

TKASRSUG

Descripción:

TRACK ACC. SUR SUPPORT GR.

**Cód. producto:**

TKASRSUW

Descripción:

TRACK ACC. SUR SUPPORT WH.

**Cód. producto:**

TKASUSSUG

Descripción:

TRACK ACC. SUSP SUPPORT GR.

ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

HSCU75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSHO75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

HSRI90C

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSRI90M

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSRI90W

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.

**Cód. producto:**

HSSL75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. SOFT LENS

HANCE



Cód. producto:

HSTR75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS