



OD1RE1222MF830DBB

**OCULT REC 12 2400 WW MFL DALI BK/BK.****Descripción:**




Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 12 2400 WW MFL DALI BK/BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color negro texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Índice de deslumbramiento UGR<10 (para 4h, 8h 70/50/20). Ópticas Medium Flood. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011**Peso:** 1.136 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.160 lm	K:	3000
Plum:	26,7W	IRC:	80
Eficacia:	80,9 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<10	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	24W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>OD1RE1222MF830NBB</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 4606 cd/klm</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 102 100 100 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 24,9°</div> 	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
			1	0,44	9926	7142
			2	0,88	2482	1785
			3	1,32	1103	794
			4	1,76	620	446

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
ODRF3C

Descripción:
OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Cód. producto:
ODRF3M

Descripción:
OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



Cód. producto:
ODRF3W

Descripción:
OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.