



OD1RE306MF830DBB

**OCULT REC 3 600 WW MFL DALI BK/BK.****Descripción:**


Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 3 600 WW MFL DALI BK/ BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color negro texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Ópticas Medium Flood. Índice de deslumbramiento UGR<10 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011**Peso:** 328 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 540 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 8W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 67,5 lm/w | MacAdam: | 3 |
| UGR: | <10 | Alimentación: | 100-240V 50/60Hz |
| Fuente de Luz: | HIGH POWER LED | Equipo: | Regulable DALI |
| Horas de vida led: | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) | | |
| Pled: | 6W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
ODRF3C

Descripción:
OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Cód. producto:
ODRF3M

Descripción:
OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



Cód. producto:
ODRF3W

Descripción:
OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.