



OD1RE612MF830NBW

**OCULT REC 6 1200 WW MFL BK/WH.****Descripción:**


Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 6 1200 WW MFL BK/ WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color blanco texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Ópticas Medium Flood. Índice de deslumbramiento UGR<10 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Blanco texturizado RAL 9010**Peso:** 614 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.080 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	14W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	77,1 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<10	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	12W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:  
ODRF3C

Descripción:  
OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Cód. producto:  
ODRF3M

Descripción:  
OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



Cód. producto:  
ODRF3W

Descripción:  
OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.