

## HD1SR20SP830NBW



## HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW SP WH.

**Descripción:**

Downlight semiempotrado multidireccional modelo HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW SP WH. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en blanco texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 85°. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Blanco texturizado RAL 9010




**Peso:** 790 g

**Instalación:** Empotrado
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.707 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	20,7W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	82,5 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	18W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*
**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div><div>HD1SR20SP830NBW</div><div><math>\eta</math> = 100%</div><div>Imax = 5449 cd/klm</div><div>UTE:</div><div>CIE: 102 100 100 100 100</div><div></div></div>		<div><div>alpha = 16,8°</div><div></div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>0,29</td><td>9248</td><td>6402</td></tr><tr><td>2</td><td>0,59</td><td>2312</td><td>1601</td></tr><tr><td>3</td><td>0,88</td><td>1028</td><td>711</td></tr><tr><td>4</td><td>1,18</td><td>578</td><td>400</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>	1	0,29	9248	6402	2	0,59	2312	1601	3	0,88	1028	711	4	1,18	578	400
H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>																				
1	0,29	9248	6402																				
2	0,59	2312	1601																				
3	0,88	1028	711																				
4	1,18	578	400																				

## ACCESORIOS :

## Óptico

**Cód. producto:**

HSCU50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSEL50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS

**Cód. producto:**

HSHO50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

HSRI65B

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO BK.

**Cód. producto:**

HSRI65C

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSRI65M

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSRI65W

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.

**Cód. producto:**

HSTR50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS