


## HD1SR30SP830DBW



## HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW SP DALI WH.

**Descripción:**

Downlight semiempotrado multidireccional modelo HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW SP DALI WH. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en blanco texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 85°. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Blanco texturizado RAL 9010




**Peso:** 1.540 g

**Instalación:** Empotrado
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 2.788 lm                 | <b>K:</b>            | 3000             |
| <b>Plum:</b>              | 28,2W                    | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 98,9 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Pled:</b>              | 25W                      |                      |                  |

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*
**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div><div>HD1SR30SP830NBW</div><div><math>\eta</math> = 100%</div><div>Imax = 7935 cd/klm</div><div>UTE:</div><div>CIE: 104 100 100 100 100</div><div></div></div> | <div></div> | <div><div>alpha = 15,8°</div><div></div></div> | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>0,28</td><td>22001</td><td>15467</td></tr><tr><td>2</td><td>0,55</td><td>5500</td><td>3867</td></tr><tr><td>3</td><td>0,83</td><td>2445</td><td>1719</td></tr><tr><td>4</td><td>1,11</td><td>1375</td><td>967</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> | E <sub>med</sub> | 1 | 0,28 | 22001 | 15467 | 2 | 0,55 | 5500 | 3867 | 3 | 0,83 | 2445 | 1719 | 4 | 1,11 | 1375 | 967 |
|---|--|--|---|-------|-------|------------------|------------------|---|------|-------|-------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|-----|
| H (m)   | D (m)  | E <sub>max</sub>   | E <sub>med</sub>  |       |       |                  |                  |   |      |       |       |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |     |
| 1   | 0,28   | 22001  | 15467   |       |       |                  |                  |   |      |       |       |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |     |
| 2   | 0,55   | 5500   | 3867  |       |       |                  |                  |   |      |       |       |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |     |
| 3   | 0,83   | 2445   | 1719  |       |       |                  |                  |   |      |       |       |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |     |
| 4   | 1,11   | 1375   | 967   |       |       |                  |                  |   |      |       |       |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |     |

## ACCESORIOS :

## Óptico

**Cód. producto:**

HSCU75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSEL75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. ELIPTICAL LENS

**Cód. producto:**

HSHO75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

HSRI90B

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO BK.

**Cód. producto:**

HSRI90C

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSRI90M

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSRI90W

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.

**Cód. producto:**

HSTR75

**Descripción:**

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS