

HD1SR40SP840NBW



HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW SP WH.

Descripción:

Downlight semiempotrado multidireccional modelo HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW SP WH. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en blanco texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 85°. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010


Peso: 1.540 g

Instalación: Empotrado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.660 lm	K:	4000
Plum:	37,6W	IRC:	80
Eficacia:	97,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	34W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%
**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

HSCU75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSEL75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. ELIPTICAL LENS

**Cód. producto:**

HSHO75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

HSRI90B

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO BK.

**Cód. producto:**

HSRI90C

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSRI90M

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSRI90W

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. RING DECO WH.

**Cód. producto:**

HSTR75

Descripción:

HANCE 3000/4000 ACC. DIF TRANS