

## HS1TL10SP840DBB



## HANCE TRACK 48 1000 NW SP DALI BK.

## Descripción:

Proyector multidireccional para carril de baja tensión (48V) modelo HANCE TRACK 48 1000 NW SP DALI WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio pintado en color blanco texturizado. Con sistema rápido de conexión sin necesidad de herramientas y disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB de una temperatura de color blanco neutro, reflector de aluminio de alta pureza Spot y equipo electrónico DALI incorporado. Clase de aislamiento III.

**Acabado:** Negro texturizado RAL 9011

**Peso:** 435 g

**Instalación:** Carril 48V



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	1.003 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	9,4W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	106,7 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	48V DC
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	9W		




*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div><div>HS1TL10SP840NBB</div><div><math>\eta</math> = 100%</div><div>I<sub>max</sub> = 5281 cd/klm</div><div>UTE:</div><div>CIE: 101 100 100 100 100</div><div></div></div>	<div></div>	<div><div>alpha = 17,5°</div><div></div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>0,31</td><td>4086</td><td>2830</td></tr><tr><td>2</td><td>0,62</td><td>1022</td><td>707</td></tr><tr><td>3</td><td>0,92</td><td>454</td><td>314</td></tr><tr><td>4</td><td>1,23</td><td>255</td><td>177</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>	1	0,31	4086	2830	2	0,62	1022	707	3	0,92	454	314	4	1,23	255	177
H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>																				
1	0,31	4086	2830																				
2	0,62	1022	707																				
3	0,92	454	314																				
4	1,23	255	177																				

## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

TLDRV2015048N

**Descripción:**

DRIVER 150W 48V 220-240V NR IND

**Cód. producto:**

TLSUALDB

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. LEFT MAIN SUPPLY DALI BK.

**Cód. producto:**

TLSUALDW

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. LEFT MAIN SUPPLY DALI WH.

**Cód. producto:**

TLSUARDB

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. RIGHT MAIN SUPPLY DALI BK

**Cód. producto:**

TLSUARDW

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. RIGHT MAIN SUPPLY DALI WH

**Cód. producto:**

TLSUECB

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. END COVER BK.

**Cód. producto:**

TLSUECW

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. END COVER WH.

**Cód. producto:**

TLSUIJDB

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI BK.

**Cód. producto:**

TLSUIJDW

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI WH.

**Cód. producto:**

TLSULIDB

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. IN 90° CORNER DALI BK.

**Cód. producto:**

TLSULIDW

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. IN 90° CORNER DALI WH.

**Cód. producto:**

TLSULODB

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. OUT 90° CORNER DALI BK.

**Cód. producto:**

TLSULODW

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. OUT 90° CORNER DALI WH.

**Cód. producto:**

TLSUPR1000DB

**Descripción:**

TRACK 48V DALI 1M BK.

TLSUPR2000DB

TRACK 48V DALI 2M BK.

**Cód. producto:**

TLSUPR1000DW

**Descripción:**

TRACK 48V DALI 1M WH.

TLSUPR2000DW

TRACK 48V DALI 2M WH.

**Cód. producto:**

TLSUWI1500N

**Descripción:**

SUSPENSION CABLE TRACK 48V NK.

**Cód. producto:**

TLSUXJDB

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. X JOINT DALI BK.

**Cód. producto:**

TLSUXJDW

**Descripción:**

TRACK 48V ACC. X JOINT DALI WH.

---

**ACCESORIOS :**
**Óptico****Cód. producto:**

HSCU50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSEL50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS



**Cód. producto:**

HSO50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Cód. producto:**

HSRI65C

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



**Cód. producto:**

HSRI65M

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



**Cód. producto:**

HSRI65W

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



**Cód. producto:**

HSSL50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS



**Cód. producto:**

HSTR50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS

## ACCESORIOS :

### Control y regulación



**Cód. producto:**

TLDRV2010048N

**Descripción:**

DRIVER 100W 48V 220-240V NR IND LIN