



OS1DO1222MF840DB



OCULT SYS. DOWN. 12 2400 NW MFL DALI BK

Descripción:

Módulo tipo Downlight lineal fijo para adaptar a estructura, modelo OCULT SYS. DOWN. 12 2200, de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica y reflector en ABS pintado en color negro mate. Con sistema de conexión rápida. Modelo con LED HI-POWER con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico DALI incorporado. Ópticas Medium Flood. Índice de deslumbramiento UGR<10 (para 4h, 8h 70/50/20). Ángulo de apantallamiento de 33°. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10

Acabado: Negro mate RAL 9011




Peso: 1.262 g

Instalación: Empotrado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.160 lm	K:	4000
Plum:	26,9W	IRC:	80
Eficacia:	80,3 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<10	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	24W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%
**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>OS1DO1222MF840NB</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 4606 cd/klm</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 102 100 100 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 24,9°</div> 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,44</td><td>9926</td><td>7142</td></tr><tr><td>2</td><td>0,88</td><td>2482</td><td>1785</td></tr><tr><td>3</td><td>1,32</td><td>1103</td><td>794</td></tr><tr><td>4</td><td>1,76</td><td>620</td><td>446</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,44	9926	7142	2	0,88	2482	1785	3	1,32	1103	794	4	1,76	620	446
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,44	9926	7142																				
2	0,88	2482	1785																				
3	1,32	1103	794																				
4	1,76	620	446																				

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

OSCO1000B
OSCO200B
OSCO300B
OSCO400B
OSCO500B
OSCO600B
OSCO700B
OSCO800B
OSCO900B

Descripción:

OCULT SYSTEM ACC. COVER 1000 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 200 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 300 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 400 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 500 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 600 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 700 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 800 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 900 BK.



Cód. producto:

OSCO1000W
OSCO200W
OSCO300W
OSCO400W
OSCO500W
OSCO600W
OSCO700W
OSCO800W
OSCO900W

Descripción:

OCULT SYSTEM ACC. COVER 1000 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 200 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 300 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 400 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 500 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 600 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 700 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 800 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 900 WH.




Cód. producto:

OSJO

Descripción:

OCULT SYS. ACC. JOINT




Cód. producto:

OSRECR100B
OSSUCR100B

Descripción:

OCULT SYS. ACC. REC CORNER 100 BK.
OCULT SYS. ACC. SUR CORNER 100 BK.



Cód. producto:

OSRECR100W
OSSUCR100W

Descripción:

OCULT SYS. ACC. REC CORNER 100 WH.
OCULT SYS. ACC. SUR CORNER 100 WH.



Cód. producto:

OSREECB

Descripción:

OCULT SYS. ACC. REC END COVER BK.




Cód. producto:

OSREECW

Descripción:

OCULT SYS. ACC. REC END COVER WH.

OCULT



Cód. producto:

- OSREPR1000B
- OSREPR1100B
- OSREPR1200B
- OSREPR1300B
- OSREPR1400B
- OSREPR1500B
- OSREPR1600B
- OSREPR1700B
- OSREPR1800B
- OSREPR1900B
- OSREPR2000B
- OSREPR500B
- OSREPR600B
- OSREPR700B
- OSREPR800B
- OSREPR900B

Descripción:

- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1000 BK.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1100 BK.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1200 BK.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1300 BK.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1400 BK.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1500 BK.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1600 BK.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1700 BK.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1800 BK.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1900 BK.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 2000 BK.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 500 BK.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 600 BK.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 700 BK.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 800 BK.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 900 BK.



Cód. producto:

- OSREPR1000W
- OSREPR1100W
- OSREPR1200W
- OSREPR1300W
- OSREPR1400W
- OSREPR1500W
- OSREPR1600W
- OSREPR1700W
- OSREPR1800W
- OSREPR1900W
- OSREPR2000W
- OSREPR500W
- OSREPR600W
- OSREPR700W
- OSREPR800W
- OSREPR900W

Descripción:

- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1000 WH.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1100 WH.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1200 WH.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1300 WH.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1400 WH.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1500 WH.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1600 WH.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1700 WH.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1800 WH.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1900 WH.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 2000 WH.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 500 WH.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 600 WH.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 700 WH.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 800 WH.
- OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 900 WH.



Cód. producto:

- OSSUECB

Descripción:

- OCULT SYS. ACC. SUR END COVER BK.




Cód. producto:

- OSSUECW

Descripción:

- OCULT SYS. ACC. SUR END COVER WH.

**Cód. producto:**

OSSUPR1000B
 OSSUPR1100B
 OSSUPR1200B
 OSSUPR1300B
 OSSUPR1400B
 OSSUPR1500B
 OSSUPR1600B
 OSSUPR1700B
 OSSUPR1800B
 OSSUPR1900B
 OSSUPR2000B
 OSSUPR500B
 OSSUPR600B
 OSSUPR700B
 OSSUPR800B
 OSSUPR900B

Descripción:

OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1000 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1100 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1200 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1300 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1400 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1500 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1600 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1700 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1800 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1900 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 2000 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 500 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 600 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 700 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 800 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 900 BK.

**Cód. producto:**

OSSUPR1000W
 OSSUPR1100W
 OSSUPR1200W
 OSSUPR1300W
 OSSUPR1400W
 OSSUPR1500W
 OSSUPR1600W
 OSSUPR1700W
 OSSUPR1800W
 OSSUPR1900W
 OSSUPR2000W
 OSSUPR500W
 OSSUPR600W
 OSSUPR700W
 OSSUPR800W
 OSSUPR900W

Descripción:

OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1000 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1100 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1200 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1300 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1400 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1500 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1600 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1700 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1800 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1900 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 2000 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 500 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 600 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 700 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 800 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 900 WH.

ACCESORIOS :**Suspensión****Cód. producto:**

SFRG41G

Descripción:

ACC. SUR FIXING NK.

**Cód. producto:**

SUCA4000DW
 SUCA4000NW

Descripción:

ACC. ELEC 5P SUSP WH.
 ACC. ELEC 3P SUSP WH.

**Cód. producto:**

SUWIDE1000G
 SUWIDE4000G

Descripción:

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :**Óptico**

OCULT



Cód. producto:
ODRF3C

Descripción:
OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Cód. producto:
ODRF3M


Descripción:
OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



Cód. producto:
ODRF3W

Descripción:
OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.

ACCESORIOS :
Control y regulación



Cód. producto:	Descripción:
OSCTAI1000D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1000
OSCTAI100D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 100
OSCTAI1100D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1100
OSCTAI1200D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 200
OSCTAI1300D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1300
OSCTAI1400D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1400
OSCTAI1500D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1500
OSCTAI200D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 200
OSCTAI300D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 300
OSCTAI400D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 400
OSCTAI500D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 500
OSCTAI600D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 600
OSCTAI700D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 700
OSCTAI800D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 800
OSCTAI900D	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 900



Cód. producto:	Descripción:
OSCTAI1000N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1000
OSCTAI100N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 100
OSCTAI1100N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1100
OSCTAI1200N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1200
OSCTAI1300N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1300
OSCTAI1400N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1400
OSCTAI1500N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1500
OSCTAI200N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 200
OSCTAI300N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 300
OSCTAI400N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 400
OSCTAI500N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 500
OSCTAI600N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 600
OSCTAI700N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 700
OSCTAI800N	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 800
OSCTAI900N	ACC. INTER. CONNECTOR 900