


OS1PV05FL840DBB



OCULT SYS. PEND.VERT. 500 NW FL DA BK/BK

Descripción:

Acabado: Negro texturizado RAL 9011**Peso:** 826 g**Instalación:** Superficie




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 349 lm**Plum:** 6W**Eficacia:** 58,2 lm/w**Fuente de Luz:** HIGH POWER CREE**Horas de vida led:** 50.000 L90 (Ta=25°C)**Pled:** 4W**K:** 4000**IRC:** 80**MacAdam:** 3**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Equipo:** Regulable DALI

Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>OS1PV05FL840NBB</div> <div>$\eta = 100\%$</div> <div>$I_{max} = 2043 \text{ cd/klm}$</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 98 100 100 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 39,6°</div> <div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,72</td><td>714</td><td>510</td></tr><tr><td>2</td><td>1,44</td><td>179</td><td>128</td></tr><tr><td>3</td><td>2,16</td><td>79</td><td>57</td></tr><tr><td>4</td><td>2,88</td><td>45</td><td>32</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,72	714	510	2	1,44	179	128	3	2,16	79	57	4	2,88	45	32
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,72	714	510																				
2	1,44	179	128																				
3	2,16	79	57																				
4	2,88	45	32																				

ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

OSCO1000B
OSCO200B
OSCO300B
OSCO400B
OSCO500B
OSCO600B
OSCO700B
OSCO800B
OSCO900B

Descripción:

OCULT SYSTEM ACC. COVER 1000 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 200 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 300 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 400 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 500 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 600 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 700 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 800 BK.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 900 BK.

**Cód. producto:**

OSCO1000W
OSCO200W
OSCO300W
OSCO400W
OSCO500W
OSCO600W
OSCO700W
OSCO800W
OSCO900W

Descripción:

OCULT SYSTEM ACC. COVER 1000 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 200 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 300 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 400 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 500 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 600 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 700 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 800 WH.
OCULT SYSTEM ACC. COVER 900 WH.

**Cód. producto:**

OSJO

Descripción:

OCULT SYS. ACC. JOINT

**Cód. producto:**

OSRECR100B
OSSUCR100B

Descripción:

OCULT SYS. ACC. REC CORNER 100 BK.
OCULT SYS. ACC. SUR CORNER 100 BK.

**Cód. producto:**

OSRECR100W
OSSUCR100W

Descripción:

OCULT SYS. ACC. REC CORNER 100 WH.
OCULT SYS. ACC. SUR CORNER 100 WH.

**Cód. producto:**

OSREECB

Descripción:

OCULT SYS. ACC. REC END COVER BK.

**Cód. producto:**

OSREECW

Descripción:

OCULT SYS. ACC. REC END COVER WH.

**Cód. producto:**

OSREPR1000B
 OSREPR1100B
 OSREPR1200B
 OSREPR1300B
 OSREPR1400B
 OSREPR1500B
 OSREPR1600B
 OSREPR1700B
 OSREPR1800B
 OSREPR1900B
 OSREPR2000B
 OSREPR500B
 OSREPR600B
 OSREPR700B
 OSREPR800B
 OSREPR900B

Descripción:

OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1000 BK.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1100 BK.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1200 BK.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1300 BK.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1400 BK.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1500 BK.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1600 BK.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1700 BK.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1800 BK.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1900 BK.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 2000 BK.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 500 BK.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 600 BK.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 700 BK.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 800 BK.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 900 BK.

**Cód. producto:**

OSREPR1000W
 OSREPR1100W
 OSREPR1200W
 OSREPR1300W
 OSREPR1400W
 OSREPR1500W
 OSREPR1600W
 OSREPR1700W
 OSREPR1800W
 OSREPR1900W
 OSREPR2000W
 OSREPR500W
 OSREPR600W
 OSREPR700W
 OSREPR800W
 OSREPR900W

Descripción:

OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1000 WH.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1100 WH.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1200 WH.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1300 WH.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1400 WH.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1500 WH.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1600 WH.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1700 WH.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1800 WH.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1900 WH.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 2000 WH.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 500 WH.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 600 WH.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 700 WH.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 800 WH.
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 900 WH.

**Cód. producto:**

OSSUECB

Descripción:


OCULT SYS. ACC. SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

OSSUECW

Descripción:

OCULT SYS. ACC. SUR END COVER WH.

**Cód. producto:**

OSSUPR1000B
 OSSUPR1100B
 OSSUPR1200B
 OSSUPR1300B
 OSSUPR1400B
 OSSUPR1500B
 OSSUPR1600B
 OSSUPR1700B
 OSSUPR1800B
 OSSUPR1900B
 OSSUPR2000B
 OSSUPR500B
 OSSUPR600B
 OSSUPR700B
 OSSUPR800B
 OSSUPR900B

Descripción:

OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1000 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1100 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1200 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1300 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1400 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1500 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1600 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1700 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1800 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1900 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 2000 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 500 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 600 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 700 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 800 BK.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 900 BK.

**Cód. producto:**

OSSUPR1000W
 OSSUPR1100W
 OSSUPR1200W
 OSSUPR1300W
 OSSUPR1400W
 OSSUPR1500W
 OSSUPR1600W
 OSSUPR1700W
 OSSUPR1800W
 OSSUPR1900W
 OSSUPR2000W
 OSSUPR500W
 OSSUPR600W
 OSSUPR700W
 OSSUPR800W
 OSSUPR900W

Descripción:

OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1000 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1100 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1200 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1300 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1400 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1500 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1600 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1700 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1800 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1900 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 2000 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 500 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 600 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 700 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 800 WH.
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 900 WH.

ACCESORIOS :**Suspensión****Cód. producto:**

9601313
 9601343

Descripción:

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

**Cód. producto:**

9607613

Descripción:

ACC. SUR FIXING NK.

**Cód. producto:**

9608640
 9658640

Descripción:

ACC. ELEC 3P SUSP WH.
 ACC. ELEC 5P SUSP WH.

ACCESORIOS :**Control y regulación**

**Cód. producto:**

OSCTAI1000D
 OSCTAI100D
 OSCTAI1100D
 OSCTAI1200D
 OSCTAI1300D
 OSCTAI1400D
 OSCTAI1500D
 OSCTAI200D
 OSCTAI300D
 OSCTAI400D
 OSCTAI500D
 OSCTAI600D
 OSCTAI700D
 OSCTAI800D
 OSCTAI900D

Descripción:

OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1000
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 100
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1100
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1200
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1300
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1400
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1500
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 200
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 300
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 400
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 500
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 600
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 700
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 800
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 900

**Cód. producto:**

OSCTAI1000N
 OSCTAI100N
 OSCTAI1100N
 OSCTAI1200N
 OSCTAI1300N
 OSCTAI1400N
 OSCTAI1500N
 OSCTAI200N
 OSCTAI300N
 OSCTAI400N
 OSCTAI500N
 OSCTAI600N
 OSCTAI700N
 OSCTAI800N
 OSCTAI900N

Descripción:

OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1000
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 100
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1100
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1200
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1300
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1400
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1500
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 200
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 300
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 400
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 500
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 600
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 700
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 800
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 900