


OS1SP05MF840DBW



## OCULT SYS. SPOT 500 NW MFL DALI BK/WH.

## Descripción:

**Acabado:** Blanco mate texturizado RAL 9016**Peso:** 330 g**Instalación:** Superficie

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




<b>Flujo de salida:</b>	356 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	6W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	59,3 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER CREE	<b>Alimentación:</b>	100-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	4W		



## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>OS1SP05MF840NBW</div> <div><math>\eta</math> = 100%</div> <div>I<sub>max</sub> = 6303 cd/klm</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 101 100 100 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 19,4°</div> <div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>0,34</td><td>2233</td><td>1549</td></tr><tr><td>2</td><td>0,68</td><td>558</td><td>387</td></tr><tr><td>3</td><td>1,03</td><td>248</td><td>172</td></tr><tr><td>4</td><td>1,37</td><td>140</td><td>97</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>	1	0,34	2233	1549	2	0,68	558	387	3	1,03	248	172	4	1,37	140	97
H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>																				
1	0,34	2233	1549																				
2	0,68	558	387																				
3	1,03	248	172																				
4	1,37	140	97																				

## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

OSCO1000B  
 OSCO200B  
 OSCO300B  
 OSCO400B  
 OSCO500B  
 OSCO600B  
 OSCO700B  
 OSCO800B  
 OSCO900B

**Descripción:**

OCULT SYSTEM ACC. COVER 1000 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 200 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 300 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 400 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 500 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 600 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 700 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 800 BK.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 900 BK.

**Cód. producto:**

OSCO1000W  
 OSCO200W  
 OSCO300W  
 OSCO400W  
 OSCO500W  
 OSCO600W  
 OSCO700W  
 OSCO800W  
 OSCO900W

**Descripción:**

OCULT SYSTEM ACC. COVER 1000 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 200 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 300 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 400 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 500 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 600 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 700 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 800 WH.  
 OCULT SYSTEM ACC. COVER 900 WH.

**Cód. producto:**

OSJO

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. JOINT

**Cód. producto:**

OSRECR100B  
 OSSUCR100B

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. REC CORNER 100 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR CORNER 100 BK.

**Cód. producto:**

OSRECR100W  
 OSSUCR100W

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. REC CORNER 100 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR CORNER 100 WH.

**Cód. producto:**

OSREECB

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. REC END COVER BK.

**Cód. producto:**

OSREECW

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. REC END COVER WH.

**Cód. producto:**

OSREPR1000B  
 OSREPR1100B  
 OSREPR1200B  
 OSREPR1300B  
 OSREPR1400B  
 OSREPR1500B  
 OSREPR1600B  
 OSREPR1700B  
 OSREPR1800B  
 OSREPR1900B  
 OSREPR2000B  
 OSREPR500B  
 OSREPR600B  
 OSREPR700B  
 OSREPR800B  
 OSREPR900B

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1000 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1100 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1200 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1300 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1400 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1500 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1600 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1700 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1800 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1900 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 2000 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 500 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 600 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 700 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 800 BK.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 900 BK.

**Cód. producto:**

OSREPR1000W  
 OSREPR1100W  
 OSREPR1200W  
 OSREPR1300W  
 OSREPR1400W  
 OSREPR1500W  
 OSREPR1600W  
 OSREPR1700W  
 OSREPR1800W  
 OSREPR1900W  
 OSREPR2000W  
 OSREPR500W  
 OSREPR600W  
 OSREPR700W  
 OSREPR800W  
 OSREPR900W

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1000 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1100 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1200 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1300 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1400 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1500 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1600 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1700 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1800 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 1900 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 2000 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 500 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 600 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 700 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 800 WH.  
 OCULT SYS. ACC. REC PROFILE 900 WH.

**Cód. producto:**

OSSUECB

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

OSSUECW

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. SUR END COVER WH.

**Cód. producto:**

OSSUPR1000B  
 OSSUPR1100B  
 OSSUPR1200B  
 OSSUPR1300B  
 OSSUPR1400B  
 OSSUPR1500B  
 OSSUPR1600B  
 OSSUPR1700B  
 OSSUPR1800B  
 OSSUPR1900B  
 OSSUPR2000B  
 OSSUPR500B  
 OSSUPR600B  
 OSSUPR700B  
 OSSUPR800B  
 OSSUPR900B

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1000 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1100 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1200 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1300 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1400 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1500 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1600 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1700 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1800 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1900 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 2000 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 500 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 600 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 700 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 800 BK.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 900 BK.

**Cód. producto:**

OSSUPR1000W  
 OSSUPR1100W  
 OSSUPR1200W  
 OSSUPR1300W  
 OSSUPR1400W  
 OSSUPR1500W  
 OSSUPR1600W  
 OSSUPR1700W  
 OSSUPR1800W  
 OSSUPR1900W  
 OSSUPR2000W  
 OSSUPR500W  
 OSSUPR600W  
 OSSUPR700W  
 OSSUPR800W  
 OSSUPR900W

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1000 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1100 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1200 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1300 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1400 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1500 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1600 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1700 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1800 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 1900 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 2000 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 500 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 600 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 700 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 800 WH.  
 OCULT SYS. ACC. SUR PROFILE 900 WH.

**ACCESORIOS :****Suspensión****Cód. producto:**

9601313  
 9601343

**Descripción:**

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.  
 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

**Cód. producto:**

9607613

**Descripción:**

ACC. SUR FIXING NK.

**Cód. producto:**

9608640  
 9658640

**Descripción:**

ACC. ELEC 3P SUSP WH.  
 ACC. ELEC 5P SUSP WH.

**ACCESORIOS :****Óptico**




**Cód. producto:**

HSCU25

**Descripción:**

HANCE 500 ACC. CUTTING BEAM



**Cód. producto:**

HSEL25

**Descripción:**

HANCE 500 ACC. ELIPTICAL LENS



**Cód. producto:**

HSHO25

**Descripción:**

HANCE 500 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Cód. producto:**

HSRI40C

**Descripción:**

HANCE 500 ACC. RING DECO CO.



**Cód. producto:**

HSRI40M

**Descripción:**

HANCE 500 ACC. RING DECO MET.



**Cód. producto:**

HSRI40W

**Descripción:**

HANCE 500 ACC. RING DECO WH.



**Cód. producto:**

HSSL25

**Descripción:**

HANCE 500 ACC. SOFT LENS



**Cód. producto:**

HSTR25

**Descripción:**

HANCE 500 ACC. DIF TRANS

## ACCESORIOS :

### Control y regulación

**Cód. producto:**

OSCTAI1000D  
 OSCTAI100D  
 OSCTAI1100D  
 OSCTAI1200D  
 OSCTAI1300D  
 OSCTAI1400D  
 OSCTAI1500D  
 OSCTAI200D  
 OSCTAI300D  
 OSCTAI400D  
 OSCTAI500D  
 OSCTAI600D  
 OSCTAI700D  
 OSCTAI800D  
 OSCTAI900D

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1000  
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 100  
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1100  
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1200  
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1300  
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1400  
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1500  
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 200  
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 300  
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 400  
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 500  
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 600  
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 700  
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 800  
 OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 900

**Cód. producto:**

OSCTAI1000N  
 OSCTAI100N  
 OSCTAI1100N  
 OSCTAI1200N  
 OSCTAI1300N  
 OSCTAI1400N  
 OSCTAI1500N  
 OSCTAI200N  
 OSCTAI300N  
 OSCTAI400N  
 OSCTAI500N  
 OSCTAI600N  
 OSCTAI700N  
 OSCTAI800N  
 OSCTAI900N

**Descripción:**

OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1000  
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 100  
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1100  
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1200  
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1300  
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1400  
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1500  
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 200  
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 300  
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 400  
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 500  
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 600  
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 700  
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 800  
 OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 900