


AM1WM07015840NW




AMBIENT LED 700MM 2600 NW WH.

Descripción:

Aplicador de superficie de luz directa e indirecta para adosar a pared o a techo modelo AMBIENT LED 700MM 2600 NW WH. de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio y difusor de policarbonato glaseado. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K, CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40, IK06. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y gris.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 700 x 75 x 108 mm**Peso:** 1.656 g**Instalación:** Aplique**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.030 lm	K:	4000
Plum:	18,8W	IRC:	80
Eficacia:	108 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	16W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

8841200
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 216 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,50D + 0,50T
CIE: 56 85 100 50 100

