


AM1WM07015840NG



AMBIENT LED 700MM 2600 NW GR.

Descripción:

Aplique de superficie de luz directa e indirecta para adosar a pared o a techo modelo AMBIENT LED 700MM de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio y difusor de policarbonato glaseado. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 4000K, CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40, IK06. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y gris.

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 700 x 75 x 108 mm

Peso: 1.656 g

Instalación: Aplique

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 2.030 lm

K: 4000

Plum: 18,8W

IRC: 80

Eficacia: 108 lm/w

MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED


Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Equipo: Electrónico

Pled: 16W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



AM1WM07015840NG

AMBIENT LED 700MM 2600 NW GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

8841203

$\eta = 100\%$

$I_{max} = 216 \text{ cd/klm}$

UTE: 0,50D + 0,50T

CIE: 56 85 100 50 100

