


AM1WM13015840NW



AMBIENT LED 1300MM 5200 NW WH.

Descripción:

Aplique de superficie de luz directa e indirecta para adosar a pared o a techo modelo AMBIENT LED 1300MM de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio y difusor de policarbonato glaseado. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 4000K, CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40, IK06. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y gris.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.300 x 75 x 108 mm

Peso: 2.992 g

Instalación: Aplique

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 4.060 lm

K: 4000

Plum: 35,1W

IRC: 80

Eficacia: 115,7 lm/w

MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED


Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Equipo: Electrónico

Pled: 31W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



AM1WM13015840NW

AMBIENT LED 1300MM 5200 NW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

8841210

$\eta = 100\%$

$I_{max} = 216 \text{ cd/klm}$

UTE: 0,50D + 0,50T

CIE: 56 85 100 50 100

