


9241110

**RING IP55 LED 600 WW MFL WH.****Descripción:**

Downlight empotrado estanco fijo modelo RING IP55 LED 600 WW MFL WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio y cristal de protección, con juntas de goma, lacado en color blanco. Modelo para LED COB y con temperatura de color blanco cálido. Reflector de aluminio facetado de elevada pureza Medium Flood. Clase de protección IP55. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado (350mA).



Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 370 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 330 lm**K:** 3000**IRC:** 80**Fuente de Luz:** COB VOSSLOH**Horas de vida led:** 50.000 L90 B20**MacAdam:** 3**Pled:** 6W**Alimentación:** 350mA DC**Equipo:** Sin equipo (precisa de equipo externo)*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

9241110

RING IP55 LED 600 WW MFL WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

9241110
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 3018 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 92 97 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,56	995	696
2	1,13	249	174
3	1,69	111	77
4	2,26	62	44

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

9247690

Descripción:

ACC. DRIVER 350MA 6-10W 220-240V

