

MINI KOMBIC SQUARE

MK2SQ20840NBRW



MINI KOMBIC G2 SQ 1800 NW BR/WH.

Descripción:


Downlight empotrable cuadrado modelo MINI KOMBIC G2 SQ 1800 NW BR/WH de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010

Peso: 630 g


IEE : A

Instalación: Empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.108 lm	K:	4000
Plum:	13.4W	IRC:	80
Eficacia:	82,7 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	12W		




Opciones Personalizables:

MINI KOMBIC SQUARE

MK2SQ20840NBRW

MINI KOMBIC G2 SQ 1800 NW BR/WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MKDISQ170B

Descripción:

MINI KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:

MKDISQ170W

Descripción:

MINI KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




Cód. producto:

MKFRSQ170B

Descripción:

MINI KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



Cód. producto:

MKFRSQ170W

Descripción:

MINI KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.